



IKKUNAT UUSITAAN JA SOKKELIA PURETAAN
JA KORVATAAN TIILIMUURAUKSELLA

IKKUNAN YLÄPUOLELLA BETONI
KORVATAAN TIILIMUURAUKSELLA

PORTAAT KUNNOSTETAAN

KERMIT JA PELLIT UUSITAAN

PYÖREÄN IV-LAITTEEN
ULKOVERHOUS KUNNOSTETAAN

JULKISIVUMATERIAALIT

1. KALKKIEKIVI, POLTETTU TIILI, WIENERBERGER TUOHI
2. JULKISIVULASI
3. ANODISOITU ALUMINIPELTI
4. BETONI
5. MUOVIPINNOITETTU PELTI, VALKOINEN
6. KUUMASINKITY TERÄSRITILÄ

MUUTOSALUE:

- KÄHI-JULKISIVUMUURAUUS UUSITAAN 85 MM:N TIILIMUURAUKSENA
- LÄMMÖNERISTYS UUSITAAN JA ULKOSEINÄRAKENTEeseen LISÄTÄÄN TUULETUSRAOT
- E-OSAN VESIKATTO UUSITAAN ARK- JA RAK- SUUNNITELMIEN MUKAISESTI
- SALAOJAT UUSITAAN

LUONNOS

Kaup.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Toetti/Rno	Viranomaisen merkintöjä
4	47	6	
Perustustyyppi	Korkeus- ja koord. järjestelmä		
Pysyvä rakennustunnus	ETRS-GK25 N2000		
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	No	
MUUTOS JA LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	09	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
SVENSKA SKOLCENTRUM	Julkisivu pohjoiseen	1:100	
LÄNTINEN KOULUPOLKU 3 02700 KAUNIAINEN			
SITOWISE	Linnoitustie 6 02600 Espoo 020 747 6000 www.sitowise.com	Suunn.ala	Työnumero
Piirittäjä SKa	Suunnittelija Sari Tawast, rakennusarkkitehti	Piir.no	Muutos
Tarkastaja STa	Vast.suun./hyväksyjä Eija Teivas, arkkitehti	Tiedostojenimi ARK K21693_005_003	
		Päiväys 26.4.2022	Tiedosto .dwg